

# ClinicalKey®

¿Cómo activar el acceso remoto?



## ¿Cómo activar el acceso remoto en ClinicalKey?

1. Dentro de la IP de su institución vaya a [www.clinicalkey.es](http://www.clinicalkey.es)
2. Haga clic en **Login**.



3. En la parte inferior derecha de la pantalla podrá visualizar el apartado de **Acceso Remoto**, haga clic en **Activar ahora**.



4. Ingrese el correo electrónico con el que accede a la herramienta. De clic en **continuar**.


ClinicalKey

[Buscar](#)
[Explorar](#)

[Login](#)
[Registrarse](#)

---

Todos
▼
Busca enfermedades, procedimientos, medicamentos y más...
🔍

---

### Solicitar acceso remoto

Si su institución tiene habilitado el acceso remoto, podrá acceder a ClinicalKey incluso estando fuera de la red de la institución.

Para comenzar, introduzca su correo electrónico institucional en el campo proporcionado. El acceso remoto no es compatible con Yahoo, Gmail u otra cuenta de correo electrónico personal. Si no tiene una dirección de correo electrónico institucional, por favor póngase en contacto con el responsable de su centro de trabajo.

Dirección de correo electrónico

[Continuar >](#)

---

▶ [Apple](#) [Facebook](#) [LinkedIn](#) [Twitter](#)

## 5. Recibirá un mensaje de notificación de la solicitud.


ClinicalKey

[Buscar](#)
[Explorar](#)

[Login](#)
[Registrarse](#)

---

Todos
▼
Busca enfermedades, procedimientos, medicamentos y más...
🔍

---

### Activación del acceso remoto

Se ha enviado un correo de confirmación a [s.ayala@elsevier.com](mailto:s.ayala@elsevier.com). Para completar el proceso de activación del acceso remoto haga clic en el link que encontrará en el correo que le acabamos de enviar dentro de los siguientes 60 minutos.

---

▶ [Apple](#) [Facebook](#) [LinkedIn](#) [Twitter](#)

---

**ELSEVIER**

[Contáctenos](#)
[Centro de Recursos](#)
[Términos y condiciones](#)  
[Política de privacidad](#)
[Acuerdo de Usuario Registrado](#)  
[Ayuda](#)

Copyright © 2019 Elsevier, Inc. Todos los derechos reservados.  
 Esta web utiliza cookies. Para obtener más información o denegar su uso, por favor visite [Página de cookies](#)

RELX Group®

## 6. En un lapso de 60 minutos, recibirá un mail para confirmar la solicitud. Favor de dar clic en **Activar su acceso remoto**

📧 Responder
📧 Responder a todos
📧 Reenviar
📧 MI

C
clinicalkey@elsevier.com
● Ayala, Saira (ELS-CON)

**Confirmación de la solicitud de acceso remoto**

---

\*\*\* External email: use caution \*\*\*

Estimado/a cliente/a:

Gracias por elegir la opción de activación mediante acceso remoto. Para confirmar, utilizar el siguiente enlace:

**Activar su acceso remoto**


Este vínculo de confirmación es solo para [s.ayala@elsevier.com](mailto:s.ayala@elsevier.com), por favor, no reenvíe este mensaje.

Un saludo.


El equipo de Clinicalkey.

**Aviso de protección de datos:**  
 Copyright © 2016. [Elsevier B.V.](#) Reservados todos los derechos. | [Política de confidencialidad del sitio web de Elsevier: www.elsevier.com/privacypolicy](#)  
 ClinicalKey® es una marca comercial registrada de Elsevier Properties S.A, que se usa bajo licencia.  
 Domicilio social de Elsevier B.V.: Radarweg 29,1043 NX Ámsterdam, Holanda, N.º de registro 33156677, N.º de BTW NL005033019B01.

## 7. Se verificará el acceso



## 8. Inicie sesión con su ID de usuario y contraseña.



Si desea sacar mayor provecho a ClinicalKey le invitamos a visitar las siguientes ligas:

[https://www.clinicalkey.com/info/es/centro\\_de\\_recursos/](https://www.clinicalkey.com/info/es/centro_de_recursos/)

<https://www.clinicalkey.com/info/es/como-funciona/>



**ELSEVIER**

---

**ClinicalKey®**

Su acceso a los últimos avances en conocimiento clínico.

